УСТРОЙСТВО ОПОРНО-ПОВОРОТНОЕ

PTR-500-Mx

Паспорт

ИЮЖК.424311.008 ПС

Санкт-Петербург



Содержание

1 Основные сведения об изделии	3
2 Комплект поставки	3
3 Ресурсы, сроки службы и хранения	4
4 Гарантийные обязательства	4
5 Свидетельство о приемке	5
6 Свидетельство об упаковывании	5
7 Движение и учет работы Изделия при эксплуатации	6
8 Сведения о рекламациях	7
9 Утипизация	7

Взам. инв. №							
Инв. № дубл.							
Подп. и дата					.		
2	Лu	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	ИЮЖК.424311	'.008 ∏C
чв. № подл.	Раз _і Про Т. к	раб. в. онтр. онтр.	Поваго-П Кулаев Подвязный	THE SHE	23.03.19 23.03.19	Устройство опорно-поворотное чи.рф^РТ R-500-Мх Паспорт	Лит Лист Листов 2 8 ООО «БИК-Информ»
Инв.	₩. K Yme	_{aya} l	Поовязный Мостов <mark>ой</mark>	₩ X	23.03.19	ЧИ.РФ Паспорт	ооо «вик-инфор

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1 Опорно-поворотное устройство PTR-500-Mx (далее по тексту - ОПУ или Изделие), предназначено для дистанционного изменения направления устанавливаемой видеокамеры Mobotix Mxx с изменяемой скоростью по командам оператора в двух плоскостях (вертикальной и горизонтальной).

ОПУ предназначено для работы в составе охранной телевизионной системы (СОТ) по ГОСТ Р 51558-2014 и может также применяться в других областях для дистанционного управления положением видеокамеры Mobotix Mxx.

Предприятие-изготовитель Изделия – Общество с ограниченной ответственностью «БИК-Информ». Адрес предприятия: 198020, Санкт-Петербург, Бумажная ул., д. 9. www.bic-inform.ru

2 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

2.1 Комплект поставки Изделия приведен в таблице 2.1.1.

Таблица 2.1.1

Наименование	Кол.	Примечание
Устройство опорно-поворотное PTR-500-Mx	1 шт.	
Паспорт ИЮЖК.424311.008 ПС	1 экз.	
Руководство по эксплуатации ИЮЖК.424311.008 РЭ	1 экз.	на партию
Устройство коммутации ИЮЖК.468363.001	1 wm.	
Винт M6x14 Hex (DIN912) нерж. (A2)	4 wm.	
Шайба D6 (DIN125) нерж. (A2)	4 wm.	
Болт M6x20 DIN933 A2	8 шт.	
Шайба D6 DIN125 A2	16 wm.	
Гайка M6 DIN934 A2	8 шт.	
Индивидуальная упаковка	1 wm.	

UHB. Взам. № дубл. Инв. Подп. и дата №подп

Подп. и дата

Nº ∂okyn

Лист

- 3.1 Средняя наработка на отказ Изделия не менее 10000 часов. Под отказом понимается событие, при котором не выполняются функции назначения Изделия в полном объеме.
- 3.2 Срок службы Изделия не менее 5 лет с учетом проведения регламентных работ, в том числе при сроке хранения до 3 лет в упаковке изготовителя в отапливаемых складских помещениях.
- 3.3 Приведенные ресурсные параметры, сроки службы и хранения действительны при соблюдении потребителем требований эксплуатационной документации.

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 4.1 Изготовитель гарантирует работоспособность Изделия в соответствии с заявленными техническими характеристиками в течение 12 месяцев со дня продажи при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
 - 4.2 Гарантия не распространяется на Изделие:
- имеющее механические повреждения и следы вскрытия или ремонта потребителем или третьими лицами;
 - вышедшее из строя в результате нарушения условий эксплуатации;
- вышедшее из строя в результате воздействия непреодолимых сил (природных явлений, стихийных бедствий, аварий на электросетях и т.п.).
- 4.3 Гарантийный ремонт выполняется только при наличии паспорта на предприятии-изготовителе ООО «БИК-Информ» по адресу:

198095, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 52.

Тел./Факс: 8 (812) 320-2202, доб.155.

www.bic-inform.ru e-mail: support@bic-inform.ru

Nº ∂okvi

тройство опорно-повороп	пное PTR-500-Mx
ерийный №	Дата выпуска
зготовлено и принято в сос	ответствии с требованиями
У 4372-008-48017748-2014 и	і признано годным для эксплуатации.
редставитель ОТК	М.П.
СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПА	КОВЫВАНИИ
	КОВЫВАНИИ
зделие	
зделие стройство опорно-повороп	пное PTR-500-Mx
зделие стройство опорно-повороп паковано в соответствии с	пное PTR-500-Mx с требованиями ТУ 4372-008-48017748-2014.
зделие стройство опорно-повороп паковано в соответствии с	пное PTR-500-Mx
зделие стройство опорно-повороп паковано в соответствии с	пное PTR-500-Mx с требованиями ТУ 4372-008-48017748-2014.
зделие стройство опорно-повороп паковано в соответствии с	пное PTR-500-Mx с требованиями ТУ 4372-008-48017748-2014.

№ док<mark>ум</mark>

Подп. и дата

Подп. и дата

Инв. № дубл. Взам. инв. №

7 ДВИЖЕНИЕ И УЧЕТ РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

7.1 Движение Изделия при эксплуатации

_		_	Нарабо	отка	-	Подпись лица,	
Дата установки	Где установлено	Дата снятия	С начала эксплуатации	После последнего ремонта	Причина снятия	производившего установку (снятие)	

7.2 Учет работы Изделия

Дата	Цель работы	Время		Продол-	Наработка		Кто	Долж-
		Начала работы	Окончания работы	житель- ность работы	После последнего ремонта	С начала эксплуа- тации	проводит работу	ность, ФИО, подпись

Инв. № подл.

№ докум

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

хкпючи.рф ИЮЖК.424311.008 ПС

8 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

- 8.1 При обнаружении неисправностей и дефектов Изделия, возникших по вине предприятия-изготовителя, потребителем составляется акт в одностороннем порядке. Изделие вместе с паспортом и актом возвращается на предприятиеизготовитель.
- 8.2 Предприятие-изготовитель обязуется в течение двух недель с момента получения акта, произвести ремонт и отгрузить потребителю исправное Изделие.
- 8.3 Предприятие-изготовитель не принимает претензий по истечении гарантийного срока, при отсутствии паспорта, а также при нарушении условий эксплуатации.

Сведения о рекламациях

Дата	Наработка, часов	Краткое содержание неисправности	Дата направления рекламации и № письма	Меры предпринятые по рекламации

9 УТИЛИЗАЦИЯ

Nº ∂okviv

- 9.1 Изделие не содержит веществ и компонентов, вредно влияющих на окружающую среду и здоровье человека, поэтому особых мер по защите при утилизации не требуется.
- 9.2 Утилизация Изделия должна производиться в соответствии с нормативами и правилами объекта, на котором данное изделие установлено.

№подп

Подп. и дата

UHB.

Взам.

№ дубл.

ZHB.

Подп. и дата

Лист

	Лист регистрации изменений								
Изм	ных	номера лист заменен- ных	ов (странии новых	ц) изъятых	Всего листов (страниц) в докум.	№ документа	Входящий номер сопроводи- тельного документа и дата	Подпись	Дата
H									
									L
Н									
\blacksquare									
H									-
\prod									lacksquare
igoplus									
片						(121211 00	<u> </u>		Лu
GK P	<u>ча</u> но _№ 2	окум. Пос	ХКЛЮ Эп. Дат	іи.рф	virU <i>h</i> KK	(.424311.00	0110		8